

വ്യവസായ വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. ഇ. അഹമ്മദ്): സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ. പി. എ. മജീദ് പറഞ്ഞ ഈ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി സഹകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പല ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിലാണ്. സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ കീഴിലും വാണിജ്യ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കീഴിലുമായിട്ടാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സംഘങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വേതന വ്യവസ്ഥയെ സഹകരണ സംഘം ആക്ടിലെ 80-ാം വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യം ഈ ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതനുസരിച്ച് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ വേതനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ രണ്ടുതരമായി കാണാതെ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഇതേ ആനുകൂല്യം കഴിയുന്നത്ര വേഗം നൽകണമെന്ന രീതിയിൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മിതവും ന്യായവുമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും യഥാവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നൽകാൻ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇതുസൂബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർക്ക് യാതൊരാശങ്കയും വേണ്ട. പക്ഷേ ഭരണപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മാറ്റം ഉണ്ടായ കാലതാമസം മാത്രമാണ്. അത് കഴിയുന്നതും ലഘൂകരിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

(അദ്യക്ഷവേദിയിൽ മി. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ)

(3) പുനലൂരിലെ താലൂക്കാശുപത്രിയുടെ ശോചനാവസ്ഥ

ശ്രീ. വി. സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള: സർ, പുനലൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഞാൻ സഭയിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സർ, ഒരിക്കൽകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കേരളപ്പിറവിയ്ക്ക് മുമ്പായിത്തന്നെ പുനലൂരിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളപ്പിറവിയോടൊപ്പം പത്തനാപുരം താലൂക്കിന്റെ ഹെൽത്ത് ഓർട്ടോസ് പുനലൂർ ആയപ്പോൾ അത് ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. സർ, താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയ്ക്കുവേണ്ട യാതൊരുവധ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ ഇല്ല, ആവശ്യമായ കിടക്കകൾ ഇല്ല, ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫും ഇല്ല. അവിടെ വൈദ്യുതി തകരാറിലായിട്ട് വളരെ നാളുകളായി. സ്ത്രീകൾ മാത്രം കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രസവവാർഡ് 25 വർഷം മുമ്പ് വയറിംഗ് ചെയ്തതാണ്. ആ വയറിങ്ങെല്ലാം ഇളകിക്കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഇന്ന് രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അവിടെയുള്ള കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ബ്യൂട് ഡിമിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻതന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കുടിവെള്ളത്തിന്റെ തകരാറ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പി. എച്ച്. ഇ. ഡി. യുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജലസംഭരണിയിൽനിന്ന് ഒരു

പൈപ്പിലൂടെയാണ് ആ ഗവൺമെന്റാശുപത്രിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും അതിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർ. ഡി. ഒ. യുടെ അഭ്യക്ഷതയിൽ ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കൂടി ഒരു പുതിയ പമ്പ് സെറ്റും ഒരു പുതിയ ടാങ്കും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതിനുശേഷം ഇതുവരെയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവിടത്തെ ടി. ബി. വാർഡിന്റെ സ്മിതിയാണ്. ടി. ബി. രോഗികളെ മാത്രം ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഒരു വാർഡ് അവിടെയുണ്ട്. ആ വാർഡിന് ഒരു ചുറ്റുമതിൽപോലും ഇല്ല. ആ വാർഡിന് ഒരു താൽക്കാലിക ഷേഡ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചു രോഗികളെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു ചുറ്റുമതിൽ പോലും കെട്ടിപ്പൊതുക്കേൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊക്കെ വളരെ പരിതാപകരമാണ് സർ. ഒരു എക്സ്റേ ച്യാൻ അവിടത്തെ നാട്ടുകാരുടേയും മുന്നിസിപ്പാലിറിയുടേയും പഞ്ചായത്തിന്റേയും സഹകരണത്തോടു കൂടി അവിടെ നിർമ്മിച്ചു. ആ എക്സ്റേ ച്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിധ സാധന സാമഗ്രികളും അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഗവൺമെന്റുതന്നെ അതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനവും നിർവ്വഹിച്ചിട്ട് ഏഴുമാസം പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്റേപോലും ഇതുവരെ അവിടെ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നതാണ് വളരെ ഗതികേട്. അത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എക്സ്റേ ഫിലിം കഴുകുന്നതിനുള്ള ഏതോ ഒരു ടാങ്കിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദ്ഘാടനം നടത്തി ഇത്രയും സാധനസാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുവെച്ചതിനുശേഷവും ഇതുവരെ ഒരു എക്സ്റേ പോലും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്ര ഗുരുതരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി അതിലേയ്ക്ക് കടന്നുകയറുകയാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രി (ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ): സർ, പുനലൂർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ 109 കിടപ്പുകൾ ഉള്ള ഒരു ഫോസ്പിറ്റലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്റേ ച്യാൻ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ജൂനിയർ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തസ്തിക ഷീച്ച് ബാക്കിയുള്ള തസ്തികകളുമൊക്കെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയറർ വിതരണം റഗുലറായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്; മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പണം അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോരാതെ വരുന്നത് വാങ്ങിക്കാനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശവും ഡി.എം.ഒ.യ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർക്കുന്നതിന് പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. യോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒ. പി. ബ്ലോക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കും പണിയുന്നതിനുവേണ്ടി പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. യോട് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിക്കും. സർ, അവിടെ എക്സ്റേ എടുക്കാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വശത്തുനിൽക്കാതിരിക്കാം. ഏതായാലും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാം.